

# IGO

アイ・ジー・オー

ロゴムバンド ロスマートタイ ロゴム手袋

商品カタログ

Vol. 8

CREATION FOR THE FUTURE



**IGO** アイ・ジー・オー株式会社

〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀2-4-19 日東ビル7F  
TEL 06-6533-6511 FAX 06-6533-6512  
<https://igo-wagomu.com/>

代理店

Lot: 20250510000

<https://igo-wagomu.com>



創業以来、“お客様の立場に立った商品作り”を第一に考え、新しい商品・サービスの提供に取り組んで参りました。自由闊達な企業風土の中で、お客様・仕入先様、そして社会のお役に立つ企業を目指し、全力を尽くしていく所存で御座います。



# CONTENTS

## 🍷 ゴムバンド

原寸表	03
定番サイズ(アメ色)	05
定番サイズ(カラー)	05
分切りサイズ(アメ色)	06
分切りサイズ(カラー)	06
特殊サイズ(アメ色・カラー 500g)	07
特殊サイズ(アメ色 1kg)	07
スマイルバンド	07
定番サイズ(アメ100g)	08
定番サイズ(カラー100g)	08
少量パック	08

## 👉 スマートタイ

PET	10
紙	10
PE	10
結束機 musuppi	11

## 🧤 ゴム手袋

ニトリルシルクゴム手袋	12
ラテックスシルクゴム手袋	12

## 📋 商品番号 / JANコード一覧

輪ゴム・アメ色(少量パック)	13
輪ゴム・カラー(100g)	13
輪ゴム・アメ色(100g)	13
スマイルバンド(500g)	13
輪ゴム・アメ色(500g)	14
輪ゴム・カラー(500g)	14,15
輪ゴム・アメ色(1kg)	15,16
輪ゴム・カラー(1kg)	16,17

### スマートタイ

PET	17
紙	17
PE	18

### ゴム手袋

シルクゴム手袋	18
ラテックスゴム手袋	18



# Rubber Band

## 簡易結束の王様

様々な包装や結束で幅広く使用されるゴムバンド。豊富なサイズ・カラーバリエーション・破損や水濡れに強い包装形態など、お客様が一番使いやすい商品の提供を目指しアイテムを展開。厳選した上質の天然ゴムを原材料とし、強度・伸び等品質の高い製品を提供させて頂くとともに、より安心・安全にご使用頂く為に抗菌加工を施しております。

※厚生労働省告示370号、201号、595号に適合



より安心して、より安全にご使用頂くため、ゴムバンドに抗菌加工を施しております。ゴムバンドは、食品包装(持ち帰り弁当・惣菜)・農業出荷資材にも使用されており、衛生面において、より安全性が問われる時代になってきました。特に野菜の結束においては、ゴムバンドが“直接”野菜に触れるため、抗菌加工はより有効と考えております。使用する抗菌剤においても、食品添加物にも使用されている、口に入れても安全な有機系の抗菌剤を使用しております。



業界初、中身が見えるシースル袋を使用しています。紙袋と比べ破損しにくく、水濡れなどにも強く衛生的と、食品業界をはじめ様々な業界でご好評頂いております。シースル袋にはUVカット加工を施し、ゴムバンドが劣化する原因である紫外線を出る限りカットする事で、ゴムバンドをより長持ちさせる事ができるようになりました。




製品を構成する材料は、RoHS2指令有害10物質の基準値をクリアしています。



欧州連合(EU)における化学物質の総合的な登録・評価・認可・制限の制度です。

■製品のさらなる改善・改良の為、掲載後に規格および仕様を、やむを得ず変更する場合があります。ご了承下さい。■印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。■当カタログの記載内容の一部、あるいは全部を無断で複製、転載することを禁じます。

### サイズの測り方



※下記表示サイズ以外にも約100種類のサイズを品揃え致しておりますので、お気軽にお問い合わせください。  
 ※切巾・厚みはご指示寸法に変更可能な物もあります。

#### ●折径



#310 (#30-3mm)  
 #315 (#30-4.5mm)  
 #320 (#30-6mm)  
 #30太 (#30-18mm)

#260 (#25-3mm)  
 #265 (#25-4.5mm)  
 #270 (#25-6mm)  
 #25太 (#25-15mm)

#210 (#20-3mm)  
 #215 (#20-4.5mm)  
 #220 (#20-6mm)  
 #20太 (#20-12mm)

#190 (#18-3mm)  
 #195 (#18-4.5mm)  
 #200 (#18-6mm)

#170 (#16-3mm)  
 #175 (#16-4.5mm)  
 #180 (#16-6mm)



### 〈原寸大〉

#6  
 #360 (#35-3mm)  
 #365 (#35-4.5mm)  
 #370 (#35-6mm)  
 #35太 (#35-21mm)

#7  
 #410 (#40-3mm)  
 #415 (#40-4.5mm)  
 #420 (#40-6mm)  
 #40太 (#40-21mm)

#8  
 #460 (#45-3mm)  
 #465 (#45-4.5mm)  
 #470 (#45-6mm)  
 #45太 (#45-21mm)

#10  
 #50太 (#50-21mm)

#12  
 #55太 (#55-21mm)

#14  
 #60太 (#60-21mm)

#16  
 #65太 (#65-21mm)

#18



●折径

定番サイズ アメ色 (500g)



上質な天然ゴムを使用したお馴染みのゴムバンド。業務用に最適で、使用する用途に応じてサイズ、内容量をお選び頂けます。



●アメ色

番手	折径 (mm)	内径 (mm)	切巾 (mm)	厚み (mm)	備考 (番手・切巾)
#12	40	25.4	1.1	1.0	#12-1.1
#14	50	32			#14-1.1
#16	60	38			#16-1.1
#18	70	44.5			#18-1.1
#20並	80	51			#20-1.1

ケース入数 500g×40袋 / 1kg×20袋

定番サイズ カラー (500g・1kg)



定番色の赤・緑をはじめ、豊富なカラーをラインナップ。目立つカラーで異物混入防止、色分けにより、書類整理・野菜の選別・種類分け等、様々な用途にご活用頂いております。



番手	カラー	折径 (mm)	内径 (mm)	切巾 (mm)	厚み (mm)	備考 (番手・切巾)
#12	赤 ●	40	25.4	1.1	1.0	#12-1.1
	緑 ●					
	白 ○					
#14	赤 ●	50	32	1.1	1.0	#14-1.1
	緑 ●					
	白 ○					
#16	青 ●	60	38	1.1	1.0	#16-1.1
	赤 ●					
	白 ○					
	黄 ●					
	黄緑 ●					
	青 ●					
	紫 ●					
	ピンク ●					
	オレンジ ●					
	黒 ●					
	グレー ●					
	紺 ●					
	ミックス ●					
	赤 ●					
	緑 ●					
白 ○						
#18	黄 ●	70	44.5	1.1	1.0	#18-1.1
	青 ●					
	紫 ●					
	ピンク ●					
	オレンジ ●					
	黒 ●					
	グレー ●					
	紺 ●					
	赤 ●					
	緑 ●					
青 ●						
#20並	赤 ●	80	51	1.1	1.0	#20-1.1
	緑 ●					
	黄 ●					
	青 ●					
	白 ○					

ケース入数 500g×40袋 / 1kg×20袋

分切りサイズ アメ色・カラー (500g・1kg)



輪の大きさ、幅の大きいゴムバンドなど多数ラインナップがございます。カラーも豊富に取り揃えておりますので、お客様に最適なゴムバンドをご提案させていただきます



●アメ色

番手	折径 (mm)	内径 (mm)	切巾 (mm)	厚み (mm)	備考 (番手・切巾)
#10	35	22.2	1.1	1.0	#10-1.1
#130	40	25.4	3	1.0	#12-3
#150	50	32	3	1.0	#14-3
#160			6		#14-6
#170			3		#16-3
#175	60	38	4.5	1.0	#16-4.5
#180			6		#16-6
#190			3		#18-3
#195	70	44.5	4.5	1.0	#18-4.5
#200			6		#18-6
#210			3		#20-3
#215	80	51	4.5	1.0	#20-4.5
#220			6		#20-6
#20太			12		#20-12
#25並	100	63.5	1.1	1.0	#25-1.1
#260			3		#25-3
#265			4.5		#25-4.5
#270	120	76	6	1.1	#25-6
#25太			15		#25-15
#30並			1.1		#30-1.1
#310	140	89	3	1.1	#30-3
#315			4.5		#30-4.5
#320			6		#30-6
#30太	160	101.5	18	1.1	#30-18
#35並			1.1		#35-1.1
#360			3		#35-3
#365	180	114.5	4.5	1.1	#35-4.5
#370			6		#35-6
#35太			21		#35-21
#410	120	76	3	1.1	#40-3
#415			4.5		#40-4.5
#420			6		#40-6
#40太	140	89	21	1.1	#40-21
#460			3		#45-3
#465			4.5		#45-4.5
#470	180	114.5	6	1.1	#45-6
#45太			21		#45-21

ケース入数 500g×40袋 / 1kg×20袋

■その他サイズ・カラーでも在庫がございます。

番手	カラー	折径 (mm)	内径 (mm)	切巾 (mm)	厚み (mm)	備考 (番手・切巾)
#10	緑 ●	35	22.2	1.1	1.0	#10-1.1
	白 ○					
	赤 ●					
#130	緑 ●	40	25.4	3	1.0	#12-3 (アスバラ用)
	白 ○					
	黄 ●					
	紫 ●					
	青 ●					
	ライム ●					
#150	赤 ●	50	32	3	1.0	#14-3
	緑 ●					
	白 ○					
#170	赤 ●	60	38	3	1.0	#16-3
	緑 ●					
	白 ○					
#190	赤 ●	70	44.5	3	1.0	#18-3
	緑 ●					
	白 ○					
#210	赤 ●	80	51	3	1.0	#20-3
	緑 ●					
	白 ○					
#220	赤 ●	100	63.5	6	1.0	#20-6
	緑 ●					
	白 ○					
#25	赤 ●	140	89	1.1	1.0	#25-1.1
	緑 ●					
	白 ○					
#260	赤 ●	180	114.5	3	1.0	#25-3
	緑 ●					
	白 ○					
#270	赤 ●	120	76	6	1.0	#25-6
	緑 ●					
	白 ○					
#310	赤 ●	160	101.5	3	1.1	#30-3
	緑 ●					
	白 ○					
#320	赤 ●	180	114.5	6	1.1	#30-6
	緑 ●					
	白 ○					
#360	赤 ●	140	89	3	1.1	#35-3
	緑 ●					
	白 ○					
	黄 ●					
	黒 ●					
	グレー ●					

ケース入数 500g×40袋 / 1kg×20袋

特殊サイズ アメ色・カラー (500g)



大葉の結束などにも使われる  
非常に小さなゴムバンド。  
細かい部材の結束など様々な用途に  
ご使用頂けます。



500g袋入り

番手	カラー	折径 (mm)	内径 (mm)	切巾 (mm)	厚み (mm)	備考 (番手・切巾)
#6	アメ	17	11	1.0	1.0	#6-1.0
#7	アメ	20	13	1.0	1.0	#7-1.0
#7	緑			1.0	1.0	#7-1.0
#8	アメ	25	16	1.0	1.0	#8-1.0
#8	緑			0.9	0.9	#8-1.0
#8 大葉	アメ			0.9	0.9	#8 大葉
#8 大葉	赤			0.9	0.9	#8 大葉
#8 大葉	緑					#8 大葉

ケース入数 500g×40袋

特殊サイズ アメ色 (1kg)



大きなサイズも多数ラインナップ。  
お客様の結束したい商品サイズに合わせて、  
お選び頂けます。



1kg袋入り

●アメ色

番手	折径 (mm)	内径 (mm)	切巾 (mm)	厚み (mm)	備考 (番手・切巾)
#510	200	127	3	1.1	#50-3
#515			4.5		#50-4.5
#520			6		#50-6
#50 太	220	140	21	1.1	#50-21
#560			3		#55-3
#565			4.5		#55-4.5
#570	240	152	6	1.1	#55-6
#55 太			21		#55-21
#610			3		#60-3
#615	260	165	4.5	1.1	#60-4.5
#620			6		#60-6
#60 太			21		#60-21
#660	260	165	3	1.1	#65-3
#665			4.5		#65-4.5
#670			6		#65-6
#65 太			21		#65-21

ケース入数 1kg×20袋

スマイルバンド (500g箱のみ) ※スマイルバンドは抗菌加工を施しておりません。



フルオープンタイプの紙箱タイプ。  
箱のまま使うこともでき、  
積み上げて保管も出来るので、  
取り扱いも便利に。



番手	カラー	折径 (mm)	内径 (mm)	切巾 (mm)	厚み (mm)	備考 (番手・切巾)
#16	アメ	60	38	1.1	1.0	#16-1.1
#16	赤					#16-1.1
#16	緑					#16-1.1
#18	アメ	70	44.5	1.1	1.0	#18-1.1
#18	赤					#18-1.1
#18	緑					#18-1.1

ケース入数 500g×40箱

定番アメ (100g)



箱の色を変える事で、サイズが分かり易くなりました。  
事務用品・店舗用備品としては、店舗販売・  
カタログ通販などの必需品です。



●アメ色

番手	折径 (mm)	内径 (mm)	切巾 (mm)	厚み (mm)	備考 (番手・切巾)
#12	40	25.4	1.1	1.0	#12-1.1
#14	50	32			#14-1.1
#16	60	38			#16-1.1
#18	70	44.5			#18-1.1

ケース入数 100g/100箱

定番カラー (100g)



定番色の赤・緑をはじめ、豊富なカラーをラインナップ。  
カラーの色が見えるシースルー小窓付き。  
陳列し易く、店頭販売にも  
ご好評頂いております。



番手	カラー	折径 (mm)	内径 (mm)	切巾 (mm)	厚み (mm)	備考 (番手・切巾)
#16	赤	60	38	1.1	1.0	#16-1.1
	緑					
	白					
	黄					
	黄緑					
	青					
	紫					
	ピンク					
	オレンジ					
	黒					
	グレー					
	紺					
	ミックス					

ケース入数 100g/100箱

少量タイプ



少しだけ輪ゴムがあれば便利なんだけど…。  
と思ったときに便利な少量タイプ。  
店頭販売に最適です。



番手	折径 (mm)	内径 (mm)	切巾 (mm)	厚み (mm)	入数 (本数)
#180	60	38	6	1.0	20本
#200	70	44.5	6		18本
#20	80	51	12	1.0	10本
#210			3		40本
#220	100	63.5	6	1.1	16本
#25			15		8本
#270	120	76	6	1.1	14本
#30			18		7本
#320	140	89	6	1.1	14本
#35			21		6本
#370	160	101.5	6	1.1	12本
#40			21		5本
#420	180	114.5	6	1.1	12本
#45			21		4本
#470	240	152	6	1.1	10本
#60			21		2本

ケース入数 200袋(20小袋×10箱)  
#40, #45のみ 150袋(15小袋×10箱)

別注対応 (カラー)

受注ロット  
60kg~



※出来高一括納品となります。

サイズ	切巾※	厚み※
#6~#65	0.7~25mm	0.8~3mm

対応カラー

赤・緑・白・黄・黄緑・青・紫・ピンク・オレンジ・黒・グレー・紺

※切巾・厚みの設定は、サイズによって対応可能寸法が異なりますので、お問い合わせくださいませ。



# Smart Tie

アイデア次第で  
様々な使い方が出来ます!



食品の包装に



ギフト包装に



コード等の結束に



園芸・DIYに

豊富なバリエーション

素材や用途によって使い分けられる様に  
3種類のバリエーションを展開。  
またカラーも豊富に揃っています。

店頭販売しやすいバーコード付

バーコード付きなので、店頭で管理  
もしやすく、ピッキングなどの倉庫  
作業にも便利です。

### 別注対応



「1mくらいの長いもの」や「5cmといった短いもの」まで、  
お客様のご要望に応じた1cm単位の長さ、1000本単位でカット致します。

納期や単価など詳細はお問合せ下さい。



### IGOスマートタイ(PET)

ペットの二層タイプ。  
金・銀の高級感が溢れるラインナップ。

カラー	巾	長さ	品番
金	4mm	8cm	SPG-0408
		10cm	SPG-0410
		12cm	SPG-0412
		15cm	SPG-0415
		16cm	SPG-0416
		750m	SPG-0750
銀	4mm	8cm	SPS-0408
		10cm	SPS-0410
		12cm	SPS-0412
		15cm	SPS-0415
		16cm	SPS-0416
		750m	SPS-0750

### IGOスマートタイ(紙)

和紙の質感と優雅なカラーが独特の上質感を演出。

カラー	巾	長さ	品番
紫	4mm	8cm	SKVI-0408
		10cm	SKVI-0410
		12cm	SKVI-0412
		15cm	SKVI-0415
		16cm	SKVI-0416
		500m	SKVI-0500
山吹	4mm	8cm	SKYE-0408
		10cm	SKYE-0410
		12cm	SKYE-0412
		15cm	SKYE-0415
		16cm	SKYE-0416
		500m	SKYE-0500
ワインレッド	4mm	8cm	SKWR-0408
		10cm	SKWR-0410
		12cm	SKWR-0412
		15cm	SKWR-0415
		16cm	SKWR-0416
		500m	SKWR-0500
抹茶	4mm	8cm	SKGR-0408
		10cm	SKGR-0410
		12cm	SKGR-0412
		15cm	SKGR-0415
		16cm	SKGR-0416
		500m	SKGR-0500
クラフト	4mm	8cm	SKKR-0408
		10cm	SKKR-0410
		12cm	SKKR-0412
		15cm	SKKR-0415
		16cm	SKKR-0416
		500m	SKKR-0500

■カートン入数/素材 芯材は全て鉄

商品名	入数	被覆の素材
PET	【カット品】1000本×50袋	ペット(PET)
紙		紙
PE	【リール巻】10巻	ポリエチレン(PE)

\*印がついているものは、リール巻きタイプです。

### IGOスマートタイ(PE)

軽包装用・工業用・農業用と  
さまざまな用途に対応。

カラー	巾	長さ	品番
緑	4mm	8cm	PEGR-0408
		10cm	PEGR-0410
		12cm	PEGR-0412
		15cm	PEGR-0415
		16cm	PEGR-0416
		500m	PEGR-0500
黄	4mm	8cm	PEYE-0408
		10cm	PEYE-0410
		12cm	PEYE-0412
		15cm	PEYE-0415
		16cm	PEYE-0416
		500m	PEYE-0500
青	4mm	8cm	PEBL-0408
		10cm	PEBL-0410
		12cm	PEBL-0412
		15cm	PEBL-0415
		16cm	PEBL-0416
		500m	PEBL-0500
赤	4mm	8cm	PERE-0408
		10cm	PERE-0410
		12cm	PERE-0412
		15cm	PERE-0415
		16cm	PERE-0416
		500m	PERE-0500
白	4mm	8cm	PEWH-0408
		10cm	PEWH-0410
		12cm	PEWH-0412
		15cm	PEWH-0415
		16cm	PEWH-0416
		500m	PEWH-0500
黒	4mm	8cm	PEBK-0408
		10cm	PEBK-0410
		12cm	PEBK-0412
		15cm	PEBK-0415
		16cm	PEBK-0416
		500m	PEBK-0500
茶	4mm	8cm	PEBR-0408
		10cm	PEBR-0410
		12cm	PEBR-0412
		15cm	PEBR-0415
		16cm	PEBR-0416
		500m	PEBR-0500
ワサビ	4mm	8cm	PEWA-0408
		10cm	PEWA-0410
		12cm	PEWA-0412
		15cm	PEWA-0415
		16cm	PEWA-0416
		500m	PEWA-0500
若葉	4mm	8cm	PELG-0408
		10cm	PELG-0410
		12cm	PELG-0412
		15cm	PELG-0415
		16cm	PELG-0416
		500m	PELG-0500
オレンジ	4mm	8cm	PEOR-0408
		10cm	PEOR-0410
		12cm	PEOR-0412
		15cm	PEOR-0415
		16cm	PEOR-0416
		500m	PEOR-0500
ピンク	4mm	8cm	PEPI-0408
		10cm	PEPI-0410
		12cm	PEPI-0412
		15cm	PEPI-0415
		16cm	PEPI-0416
		500m	PEPI-0500
チョコ	4mm	8cm	PECH-0408
		10cm	PECH-0410
		12cm	PECH-0412
		15cm	PECH-0415
		16cm	PECH-0416
		500m	PECH-0500

# 結ぶ、つなぐ、効率を極める。 プロのための結束機

## musuppi



結束径	10mm
能力	最大 40 結束 / 分
重量	5.8kg
外寸	W180×D520×H280mm
電源	単相 100V(50/60Hz)

結束径が10ミリの小型結束機。  
結束物を差し込んで触れるだけで手軽に自動タイスト。

1年保証付き。  
メンテナンスもご相談ください。



## musuppi35



結束径	10 ~ 35mm
能力	最大 25 結束 / 分
重量	10.6kg
外寸	W157×D599×H260mm
電源	単相 100V(50/60Hz)

結束径が10ミリから35ミリまでの大結束機。  
電源コードを付したためO型の機器の接続に便利です。



## シルクだからできる優しさ

「毎日めめるモノだから、手肌は大切にしたい。」

## Rubber Gloves

「人に優しい」商品作りを  
コンセプトに開発

### シルクプロテイン加工

「国産まゆ玉」から特殊な抽出法(特許取得)で生まれた化粧品等にも使われているシルクプロテインをゴム手袋の内側に加工し、手に優しく、より使いやすいゴム手袋を開発しました。



### シルクのチカラ

#### シルクプロテイン【セリシン】

セリシンを構成するタンパク質のアミノ酸組成は人の肌の天然保湿因子(NMF)中のアミノ酸組成(18種類のアミノ酸で構成)と非常に似通っており、中でも重要な成分であるアミノ酸「セリシン」を多く含んでいます。セリシンは「保湿機能」「高級化作用」「紫外線吸収機能」を持つ優れたタンパク質です。

### 保湿機能

生糸から抽出された高純度の「セリシン」には、保湿性の非常に高い「セリシン」が30%も含まれ、このセリシンの働きでセリシンはお肌への浸透性が高く、お肌に向かいやすくなります。

### 抗酸化作用

お肌の老化の原因のひとつである「セリシン」の活性酸素の働きを抑える能力は、ビタミンC以上のレベルであり、皮膚の老化を防ぐ作用があります。

### 紫外線吸収機能

人体にとって最も有害とされる紫外線波長 200~300nm の紫外線の透過率のみが急激に下がることがわかりました。日焼けによるメラニン色素の生成を促すチロシナーゼの働きを阻害して、シミ・ソバカス等を抑え、白く美しい肌を保ちます。

## シルクゴム手袋



## Nitrile Silk

### ニトリルシルクゴム手袋



優れた耐油・耐薬品性ながら、従来にないソフトな仕上がりで素肌のような感覚でフィットします。パウダーフリー、ブルーカラーで食品の異物混入防止に。表面は滑りにくいエンソボ加工。便利な左右両用です。

#### 食品衛生法適合品

カラー	パウダー	材質	サイズ	入数
ブルー	無	合成ゴム(NBR)	SS	100枚
			S	
			M	
			L	

※ケース入数(100枚×30箱)

## Latex Silk

### ラテックスシルクゴム手袋

伸縮性に富んだ天然ゴム製。極うす仕上げにより、手にフィットした素肌感覚でご利用いただけます。表面は滑りにくいエンソボ加工。便利な左右両用です。着脱し易いパウダー付き。



#### 食品衛生法適合品

カラー	パウダー	材質	サイズ	入数
ナチュラル	有	天然ゴム	S	100枚
			M	
			L	

※ケース入数(100枚×30箱)

品番/JANコード一覧表



Item Number

輪ゴム：アメ色 少量パック

商品名	品番	規格(mm)			JAN(後ろ6桁表示)
IGOゴムバンド		折径	切幅	厚み	4525629~
少量パック#180	RB-S180	60	6	1.0	881800
少量パック#200	RB-S200	70	6	1.0	882005
少量パック#20	RB-S20	80	12	1.0	880209
少量パック#210	RB-S210	80	3	1.0	882104
少量パック#220	RB-S220	80	6	1.0	882203
少量パック#25	RB-S25	100	15	1.0	880254
少量パック#270	RB-S270	100	6	1.0	882708
少量パック#30	RB-S30	120	18	1.1	880308
少量パック#320	RB-S320	120	6	1.1	883200
少量パック#35	RB-S35	140	21	1.1	880353
少量パック#370	RB-S370	140	6	1.1	883705
少量パック#40	RB-S40	160	21	1.1	880407
少量パック#420	RB-S420	160	6	1.1	884207
少量パック#45	RB-S45	180	21	1.1	880452
少量パック#470	RB-S470	180	6	1.1	884702
少量パック#60	RB-S60	240	21	1.1	880605

輪ゴム：アメ色 100g

商品名	品番	規格(mm)			JAN(後ろ6桁表示)
IGOゴムバンド		折径	切幅	厚み	4525629~
#7 アメ	RB7-1H-A	20	1.1	1.0	079108
#8 アメ	RB8-1H-A	25	1.1	1.0	081002
#12 アメ	RB12-1H-A	40	1.1	1.0	121005
#14 アメ	RB14-1H-A	50	1.1	1.0	141003
#16 アメ	RB16-1H-A	60	1.1	1.0	161001
#18 アメ	RB18-1H-A	70	1.1	1.0	181009

スマイルバンド 500g

商品名	品番	規格(mm)			JAN(後ろ6桁表示)
IGOゴムバンド		折径	切幅	厚み	4525629~
#16 アメ	SM16-1G-A	60	1.1	1.0	165108
#16 赤	SM16-1G-TR	60	1.1	1.0	165115
#16 緑	SM16-1G-TG	60	1.1	1.0	165122
#18 アメ	SM18-1G-A	70	1.1	1.0	185106
#18 赤	SM18-1G-TR	70	1.1	1.0	185113
#18 緑	SM18-1G-TG	70	1.1	1.0	185120

輪ゴム：カラー 100g

商品名	品番	規格(mm)			JAN(後ろ6桁表示)
IGOゴムバンド		折径	切幅	厚み	4525629~
#16 赤	RB16-1H-TR	60	1.1	1.0	161117
#16 緑	RB16-1H-TG	60	1.1	1.0	161124
#16 白	RB16-1H-W	60	1.1	1.0	161148
#16 黄	RB16-1H-Y	60	1.1	1.0	161155
#16 青	RB16-1H-BL	60	1.1	1.0	161179
#16 紫	RB16-1H-V	60	1.1	1.0	161131
#16 ピンク	RB16-1H-P	60	1.1	1.0	161186
#16 オレンジ	RB16-1H-OR	60	1.1	1.0	161193
#16 黒	RB16-1H-BK	60	1.1	1.0	161162
#16 紺	RB16-1H-CB	60	1.1	1.0	161216
#16 黄緑	RB16-1H-MG	60	1.1	1.0	161247
#16 グレー	RB16-1H-GR	60	1.1	1.0	161254
#16 ミックス	RB16-1H-MX	60	1.1	1.0	161223

輪ゴム：アメ色 500g

商品名	品番	規格(mm)			JAN(後ろ6桁表示)
IGOゴムバンド		折径	切幅	厚み	4525629~
#6	RB6-1G-A	17	1	1.0	069505
#7	RB7-1G-A	20	1.0	1.0	079504
#7 大葉	RB7-08G-A	20	0.9	0.9	078507
#8	RB8-1G-A	25	1.0	1.0	081507
#8 大葉	RB8-08G-A	25	0.9	0.9	088506
#10	RB10-1G-A	35	1.1	1.0	101502
#12	RB12-1G-A	40	1.1	1.0	125003
#12-3	RB12-3G-A	40	3.0	1.0	123504
#14	RB14-1G-A	50	1.1	1.0	145001
#150(#14-3)	RB14-3G-A	50	3.0	1.0	143502
#160(#14-6)	RB14-6G-A	50	6.0	1.0	146503
#16	RB16-1G-A	60	1.1	1.0	165009
#170(#16-3)	RB16-3G-A	60	3.0	1.0	163500
#170(#16-4.5)	RB16-4.5G-A	60	6.0	1.0	164507
#180(#16-6)	RB16-6G-A	60	6.0	1.0	166501
#18	RB18-1G-A	70	1.1	1.0	185007
#190(#18-3)	RB18-3G-A	70	3.0	1.0	183508
#195(#18-4.5)g	RB18-4.5G-A	70	4.5	1.0	184505
#200(#18-6)	RB18-6G-A	70	6.0	1.0	186509
#20 並	RB20-1G-A	80	1.1	1.0	201509
#210(#20-3)	RB20-3G-A	80	3.0	1.0	203503
#215(#20-4.5)	RB20-4.5G-A	80	4.5	1.0	204500
#220(#20-6)	RB20-6G-A	80	6.0	1.0	206504
#20 太	RB20-12G-A	80	12.0	1.0	208508
#25 並	RB25-1G-A	100	1.1	1.0	251504
#260(#25-3)	RB25-3G-A	100	3.0	1.0	253508
#265(#25-4.5)	RB25-4.5G-A	100	4.5	1.0	254505
#270(#25-6)	RB25-6G-A	100	6.0	1.0	256509
#25 太 (#25-15)	RB25-15G-A	100	15.0	1.0	258503
#30 並	RB30-1G-A	120	1.1	1.1	301506
#310(#30-3)	RB30-3G-A	120	3.0	1.1	303500
#315(#30-4.5)	RB30-4.5G-A	120	4.5	1.1	304507
#320(#30-6)	RB30-6G-A	120	6.0	1.1	306501
#30 太 (#30-18)	RB30-18G-A	120	18.0	1.1	309502
#35 並	RB35-1G-A	140	1.1	1.1	351501
#360(#35-3)	RB35-3G-A	140	3.0	1.1	353505
#365(#35-4.5)	RB35-4.5G-A	140	4.5	1.1	354502
#370(#35-6)	RB35-6G-A	140	6.0	1.1	356506
#35 太	RB35-21G-A	140	21.0	1.1	358500
#40 並	RB40-1G-A	160	1.1	1.1	401503
#410(#40-3)	RB40-3G-A	160	3.0	1.1	403507
#415(#40-4.5)	RB40-4.5G-A	160	4.5	1.1	404504
#420(#40-6)	RB40-6G-A	160	6.0	1.1	406508
#40 太 (#40-21)	RB40-21G-A	160	21.0	1.1	408502
#460(#45-3)	RB45-3G-A	180	3.0	1.1	453502
#465(#45-4.5)	RB45-4.5G-A	180	4.5	1.1	454509
#470(#45-6)	RB45-6G-A	180	6.0	1.1	456503
#45 太 (#45-21)	RB45-21G-A	180	21.0	1.1	458507

輪ゴム：カラー 500g

商品名	品番	規格(mm)			JAN(後ろ6桁表示)
IGOゴムバンド		折径	切幅	厚み	4525629~
#7 緑	RB7-1G-TG	20	1.0	1.0	079528
#8 緑	RB8-1G-TG	25	1.0	1.0	081521
#8 白	RB8-1G-W	25	1.0	1.0	081545
#8 大葉 緑	RB8-08G-TG	25	0.9	0.9	088520
#8 大葉 赤	RB8-08G-TR	25	0.9	0.9	088513
#10 白	RB10-1G-W	35	1.1	1.0	101540
#10 緑	RB10-1G-TG	35	1.1	1.0	101526
#12 白	RB12-1G-W	40	1.1	1.0	121548
#12 緑	RB12-1G-TG	40	1.1	1.0	121524
#12 赤	RB12-1G-TR	40	1.1	1.0	121517
#12 黄	RB12-1G-Y	40	1.1	1.0	121555
#130(#12-3)白	RB12-3G-W	40	3.0	1.0	123542
#130(#12-3)赤	RB12-3G-TR	40	3.0	1.0	123511
#130(#12-3)紫	RB12-3G-V	40	3.0	1.0	123535
#130(#12-3)黄	RB12-3G-Y	40	3.0	1.0	123559
#130(#12-3)緑	RB12-3G-TG	40	3.0	1.0	123528
#130(#12-3)ラム	RB12-3G-L	40	3.0	1.0	123566
#130(#12-3)青	RB12-3G-BL	40	3.0	1.0	123574
#14 白	RB14-1G-W	50	1.1	1.0	141546
#14 赤	RB14-1G-TR	50	1.1	1.0	141515
#14 緑	RB14-1G-TG	50	1.1	1.0	141522
#14 黄	RB14-1G-BL	50	3.0	1.0	141577
#150(#14-3)白	RB14-3G-W	50	3.0	1.0	143540
#150(#14-3)緑	RB14-3G-TG	50	3.0	1.0	143526
#150(#14-3)赤	RB14-3G-TR	50	3.0	1.0	143519
#160(#14-6)ラム	RB14-6G-L	50	6.0	1.0	146527
#160(#14-6)紫	RB14-6G-V	50	6.0	1.0	146534
#16 赤	RB16-1G-TR	60	1.1	1.0	161513
#16 緑	RB16-1G-TG	60	1.1	1.0	161520
#16 白	RB16-1G-W	60	1.1	1.0	161544
#16 黄	RB16-1G-Y	60	1.1	1.0	161551
#16 青	RB16-1G-BL	60	1.1	1.0	161575
#16 紫	RB16-1G-V	60	1.1	1.0	161537
#16 ピンク	RB16-1G-P	60	1.1	1.0	161582
#16 オレンジ	RB16-1G-OR	60	1.1	1.0	161599
#16 黒	RB16-1G-BK	60	1.1	1.0	161568
#16 紺	RB16-1G-CB	60	1.1	1.0	161995
#16 黄緑	RB16-1G-MG	60	1.1	1.0	161445
#16 グレー	RB16-1G-GR	60	1.1	1.0	161452
#16 ミックス	RB16-1G-MX	60	1.1	1.0	161220
#170(#16-3)赤	RB16-3G-TR	60	3.0	1.0	163517
#170(#16-3)緑	RB16-3G-TG	60	3.0	1.0	163524
#170(#16-3)白	RB16-3G-W	60	3.0	1.0	163548
#170(#16-3)紺	RB16-3G-CB	60	3.0	1.0	163562
#18 赤	RB18-1G-TR	70	1.1	1.0	181511
#18 緑	RB18-1G-TG	70	1.1	1.0	181528
#18 白	RB18-1G-W	70	1.1	1.0	181542
#18 黄	RB18-1G-Y	70	1.1	1.0	181559

IGOゴムバンド

スマイルタイプ

ゴム手袋

JAN 商品番号/JAN

IGOゴムバンド

スマイルタイプ

ゴム手袋

JAN 商品番号など

IGO バンド

スマートタイ

ゴム手袋

JAN 商品番号/JAN

Item Number 15

輪ゴム：カラー 500g

商品名	品番	規格(mm)			JAN(後ろ6桁表示)
IGO ゴムバンド		折径	切幅	厚み	4525629~
#18 青	RB18-1G-BL	70	1.1	1.0	181573
#18 紫	RB18-1G-V	70	1.1	1.0	181535
#18 ライム	RB18-1G-P	70	1.1	1.0	181580
#18 オレンジ	RB18-1G-OR	70	1.1	1.0	181597
#18 黒	RB18-1G-BK	70	1.1	1.0	181566
#18 紺	RB18-1G-CB	70	1.1	1.0	181993
#18 黄緑	RB18-1G-MG	70	1.1	1.0	181443
#18 グレー	RB18-1G-GR	70	1.1	1.0	181450
#190(#18-3)赤	RB18-3G-TR	70	3.0	1.0	183515
#190(#18-3)緑	RB18-3G-TG	70	3.0	1.0	183522
#190(#18-3)白	RB18-3G-W	70	3.0	1.0	183546
#20 並 黄	RB20-1G-Y	80	1.1	1.0	201554
#20 並 赤	RB20-1G-TR	80	1.1	1.0	201516
#20 並 緑	RB20-1G-TG	80	1.1	1.0	201523
#20 並 青	RB20-1G-BL	80	1.1	1.1	201578
#210(#20-3)白	RB20-3G-W	80	3.0	1.0	203541
#210(#20-3)赤	RB20-3G-TR	80	3.0	1.0	203510
#210(#20-3)緑	RB20-3G-TG	80	3.0	1.0	203527
#210(#20-3)青	RB20-3G-BL	80	3.0	1.0	203572
#220(#20-6)赤	RB25-1G-TR	80	6.0	1.0	206511
#220(#20-6)緑	RB20-6G-TR	80	6.0	1.0	206528
#220(#20-6)白	RB20-6G-W	80	6.0	1.0	206542
#20 太 (#20-12)白	RB20-12G-W	80	12.0	1.0	208546
#25 並 緑	RB25-1G-TG	100	1.1	1.0	251528
#25 並 赤	RB25-1G-TR	100	1.1	1.0	251511
#25 並 白	RB25-1G-W	100	1.1	1.0	251542
#260(#25-3)緑	RB25-3G-TG	100	3.0	1.0	253522
#260(#25-3)白	RB25-3G-W	100	3.0	1.0	253546
#260(#25-3)赤	RB25-3G-TR	100	3.0	1.0	253515
#265(#25-4.5)緑	RB25-45G-TG	100	4.5	1.0	254529
#265(#25-4.5)白	RB25-45G-W	100	4.5	1.0	254543
#270(#25-6)赤	RB25-6G-TR	100	6.0	1.0	256516
#270(#25-6)緑	RB25-6G-TG	100	6.0	1.0	256523
#270(#25-6)白	RB25-6G-W	100	6.0	1.0	256547
#270(#25-6)青	RB25-6G-BL	100	6.0	1.0	256578
#30 並 緑	RB30-1G-TG	120	1.1	1.1	301520
#310(#30-3)緑	RB30-3G-TG	120	3.0	1.1	303524
#310(#30-3)赤	RB30-3G-TR	120	3.0	1.1	303517
#310(#30-3)白	RB30-3G-W	120	3.0	1.1	303548
#320(#30-6)赤	RB30-6G-TR	120	6.0	1.1	306518
#320(#30-6)白	RB30-6G-W	120	6.0	1.1	306549
#360(#35-3)赤	RB35-3G-TR	140	3.0	1.1	353512
#360(#35-3)緑	RB35-3G-TG	140	3.0	1.1	353529
#360(#35-3)白	RB35-3G-W	140	3.0	1.1	353543
#360(#35-3)黄	RB35-3G-Y	140	3.0	1.1	353550
#360(#35-3)黒	RB35-3G-BK	140	3.0	1.1	353567

輪ゴム：アメ色 1kg

商品名	品番	規格(mm)			JAN(後ろ6桁表示)
IGO ゴムバンド		折径	切幅	厚み	4525629~
#10	RB10-1F-A	35	1.1	1.0	101908
#12	RB12-1F-A	40	1.1	1.0	121906
#12-3	RB12-3F-A	40	3.0	1.0	123900
#14	RB14-1F-A	50	1.40	1.0	141904
#150(#14-3)	RB14-3F-A	50	3.0	1.0	143903
#160(#14-6)	RB14-6F-A	50	6.0	1.0	146909
#16	RB16-1F-A	60	1.1	1.0	160905
#170(#16-3)	RB16-3F-A	60	3.0	1.0	163906
#175(#16-4.5)	RB16-45F-A	60	4.5	1.0	164903
#180(#16-6)	RB16-6F-A	60	6.0	1.0	166907
#18	RB18-1F-A	70	1.1	1.0	181900
#190(#18-3)	RB18-3F-A	70	3.0	1.0	183904
#195(#18-4.5)	RB18-45F-A	70	4.5	1.0	184901
#200(#18-6)	RB18-6F-A	70	6.0	1.0	186905
#20 並	RB20-1G-A	80	1.1	1.0	201905
#210(#20-3)	RB20-3F-A	80	3.0	1.0	203909
#215(#20-4.5)	RB20-45F-A	80	4.5	1.0	204906
#220(#20-6)	RB20-6F-A	80	6.0	1.0	206900
#20 太 (#20-12)	RB20-12F-A	80	12.0	1.0	208904
#25 並	RB25-1F-A	100	1.1	1.0	251900
#260(#25-3)	RB25-3F-A	100	3.0	1.0	253904
#265(#25-4.5)	RB25-45F-A	100	4.5	1.0	254901
#270(#25-6)	RB25-6F-A	100	6.0	1.0	256905
#25 太 (#25-15)	RB25-15F-A	100	15.0	1.0	258909
#30 並	RB30-1F-A	120	1.1	1.1	301902
#310(#30-3)	RB30-3MF-A	120	3.0	1.1	303906
#315(#30-4.5)	RB30-45F-A	120	4.5	1.1	304903
#320(#30-6)	RB30-6F-A	120	6.0	1.1	306907
#30 太 (#30-18)	RB30-18F-A	120	18.0	1.1	309908
#35 並	RB35-1F-A	140	1.1	1.1	351907
#360(#35-3)	RB35-3F-A	140	3.0	1.1	353901
#365(#35-4.5)	RB35-45F-A	140	4.5	1.1	354908
#370(#35-6)	RB35-6F-A	140	6.0	1.1	356902
#35 太 (#35-21)	RB35-21F-A	140	21.0	1.1	358906
#410(#40-3)	RB40-3F-A	160	3.0	1.1	403903
#415(#40-4.5)	RB40-45F-A	160	4.5	1.1	404900
#420(#40-6)	RB40-6F-A	160	6.0	1.1	406904
#40 太 (#40-21)	RB40-21F-A	160	21.0	1.1	408908
#460(#45-3)	RB45-3F-A	180	3.0	1.1	453908
#465(#45-4.5)	RB45-45F-A	180	4.5	1.1	454905
#470(#45-6)	RB45-6F-A	180	6.0	1.1	456909
#45 太 (#45-21)	RB45-21F-A	180	21.0	1.1	458903
#510(#50-3)	RB50-3F-A	200	3.0	1.1	503900
#515(#50-4.5)	RB50-45F-A	200	4.5	1.1	504907
#520(#50-6)	RB50-6F-A	200	6.0	1.1	506901
#50 太 (#50-21)	RB50-21F-A	200	21.0	1.1	508905
#560(#55-3)	RB55-3F-A	220	3.0	1.1	553905
#565(#55-4.5)	RB55-45F-A	220	4.5	1.1	554902

輪ゴム：アメ色 1kg

商品名	品番	規格(mm)			JAN(後ろ6桁表示)
IGO ゴムバンド		折径	切幅	厚み	4525629~
#570(#55-6)	RB55-6F-A	220	6.0	1.1	556906
#55 太 (#55-21)	RB55-21F-A	220	21.0	1.1	558900
#610(#60-3)	RB60-3F-A	240	3.0	1.1	603907
#615(#60-4.5)	RB60-45F-A	240	4.5	1.1	605901
#620(#60-6)	RB60-6F-A	240	6	1.1	606908
#60 太 (#60-21)	RB60-21F-A	240	21.0	1.1	608902
#660(#65-3)	RB65-3F-A	260	3.0	1.1	653902
#665(#65-4.5)	RB65-45F-A	260	4.5	1.1	655906
#670(#65-6)	RB65-6F-A	260	6.0	1.1	656903
#65 太 (#65-21)	RB65-21F-A	260	21.0	1.1	658907

輪ゴム：カラー 1kg

商品名	品番	規格(mm)			JAN(後ろ6桁表示)
IGO ゴムバンド		折径	切幅	厚み	4525629~
#10 白	RB10-1F-W	35	1.1	1.0	101946
#10 緑	RB10-1F-TG	35	1.1	1.0	101922
#12 白	RB12-1F-W	40	1.1	1.0	121944
#12 緑	RB12-1F-TG	40	1.1	1.0	121920
#12 赤	RB12-1F-TR	40	1.1	1.0	121913
#12 黄	RB12-1F-Y	40	1.1	1.0	121951
#130(#12-3)白	RB12-3F-W	40	3.0	1.0	123948
#130(#12-3)赤	RB12-3F-TR	40	3.0	1.0	123917
#130(#12-3)紫	RB12-3F-V	40	3.0	1.0	123931
#130(#12-3)黄	RB12-3F-Y	40	3.0	1.0	123955
#130(#12-3)緑	RB12-3F-TG	40	3.0	1.0	123942
#130(#12-3)ライム	RB12-3F-L	40	3.0	1.0	123962
#130(#12-3)青	RB12-3F-BL	40	3.0	1.0	123979
#14 白	RB14-1F-W	50	1.1	1.0	141942
#14 赤	RB14-1F-TR	50	1.1	1.0	141911
#14 緑	RB14-1F-TG	50	1.1	1.0	141928
#14 青	RB14-1F-BL	50	1.1	1.0	141973
#150(#14-3)白	RB14-3F-W	50	3.0	1.0	143946
#150(#14-3)緑	RB14-3F-TG	50	3.0	1.0	143922
#150(#14-3)赤	RB14-3F-TR	50	3.0	1.0	143915
#160(#14-6)ライム	RB14-6F-L	50	6.0	1.0	146926
#160(#14-6)紫	RB14-6F-V	50	6.0	1.0	146930
#16 赤	RB16-1F-TR	60	1.1	1.0	161919
#16 緑	RB16-1F-TG	60	1.1	1.0	161926
#16 白	RB16-1F-W	60	1.1	1.0	161940
#16 黄	RB16-1F-Y	60	1.1	1.0	161957
#16 青	RB16-1F-BL	60	1.1	1.0	161971
#16 紫	RB16-1F-V	60	1.1	1.0	161933
#16 ピンク	RB16-1F-P	60	1.1	1.0	161988
#16 オレンジ	RB16-1F-OR	60	1.1	1.0	161896
#16 黒	RB16-1F-BK	60	1.1	1.0	161964
#16 紺	RB16-1F-CB	60	1.1	1.0	161889
#16 黄緑	RB16-1F-MG	60	1.1	1.0	161841
#16 グレー	RB16-1F-GR	60	1.1	1.0	161858
#16 ミックス	RB16-1F-MX	60	1.1	1.0	161209
#170(#16-3)赤	RB16-3F-TR	60	3.0	1.0	163913
#170(#16-3)緑	RB16-3F-TG	60	3.0	1.0	163920
#170(#16-3)白	RB16-3F-W	60	3.0	1.0	163944
#170(#16-3)紺	RB16-3F-CB	60	3.0	1.0	163968
#175(#16-4.5)緑	RB16-45F-TG	60	4.5	1.0	164927
#18 赤	RB18-1F-TR	70	1.1	1.0	181917
#18 緑	RB18-1F-TG	70	1.1	1.0	181924
#18 白	RB18-1F-W	70	1.1	1.0	181948
#18 黄	RB18-1F-Y	70	1.1	1.0	181955
#18 青	RB18-1F-BL	70	1.1	1.0	181979
#18 紫	RB18-1F-V	70	1.1	1.0	181931
#18 ピンク	RB18-1F-P	70	1.1	1.0	181986
#18 オレンジ	RB18-1F-OR	70	1.1	1.0	181894

IGO バンド

スマートタイ

ゴム手袋

JAN 商品番号/JAN

Item Number 16

IGOBAND

スマートタイ

ゴム手袋

JAN 商品番号/JAN

Item Number 17

輪ゴム：カラー 1kg

商品名	品番	規格(mm)			JAN(後ろ6桁表示)
IGOBAND		折径	切端	厚み	4525629~
#18 黒	RB18-1F-BK	70	1.1	1.0	181962
#18 紺	RB18-1F-CB	70	1.1	1.0	181887
#18 黄緑	RB18-1F-MG	70	1.1	1.0	181849
#18 グレー	RB18-1F-GR	70	1.1	1.0	181856
#190(#18-3)赤	RB18-3F-TR	70	3.0	1.0	183911
#190(#18-3)緑	RB18-3F-TG	70	3.0	1.0	183928
#190(#18-3)白	RB18-3F-W	70	3.0	1.0	183942
#195(#18-4.5)赤	RB18-45F-TR	70	4.5	1.0	184918
#200(#18-6)白	RB18-6F-W	70	6.0	1.0	186943
#200(#18-6)紫	RB18-6F-V	70	6.0	1.0	186936
#20 並 黄	RB20-1F-TR	80	1.1	1.0	201950
#20 並 赤	RB20-1F-TR	80	1.1	1.0	201912
#20 並 緑	RB20-1F-TG	80	1.1	1.0	201929
#20 並 青	RB20-1F-BL	80	1.1	1.0	201974
#210(#20-3)白	RB20-3F-W	80	3.0	1.0	203947
#210(#20-3)赤	RB20-3F-TR	80	3.0	1.0	203916
#210(#20-3)緑	RB20-3F-TG	80	3.0	1.0	203923
#210(#20-3)青	RB20-3F-BL	80	3.0	1.0	203978
#220(#20-6)赤	RB20-6F-TR	80	6.0	1.0	206917
#220(#20-6)緑	RB20-6F-TG	80	6.0	1.0	206924
#220(#20-6)白	RB20-6F-W	80	6.0	1.0	206948
#20 太 (#20-12)白	RB20-12F-W	80	12.0	1.0	208942
#25 並 赤	RB25-1F-TG	100	1.1	1.0	251917
#25 並 緑	RB25-1F-TR	100	1.1	1.0	251924
#25 並 白	RB25-1F-W	100	1.1	1.0	251948
#260(#25-3)緑	RB25-3F-TG	100	3.0	1.0	253928
#260(#25-3)白	RB25-3F-W	100	3.0	1.0	253942
#260(#25-3)赤	RB25-3F-TR	100	3.0	1.0	253911
#265(#25-4.5)緑	RB25-45F-TG	100	4.5	1.0	254925
#265(#25-4.5)白	RB25-45F-W	100	4.5	1.0	454949
#270(#25-6)赤	RB25-6F-TR	100	6.0	1.0	256912
#270(#25-6)緑	RB25-6F-TG	100	6.0	1.0	256929
#270(#25-6)白	RB25-6F-W	100	6.0	1.0	256943
#270(#25-6)青	RB25-6F-BL	100	6.0	1.0	256974
#25 太 (#25-15)緑	RB25-15F-TG	100	15.0	1.0	258923
#25 太 (#25-15)白	RB25-15F-W	100	15.0	1.0	258947
#310(#30-3)緑	RB30-3F-TG	120	3.0	1.1	303920
#310(#30-3)赤	RB30-3F-TR	120	3.0	1.1	303913
#310(#30-3)白	RB30-3F-W	120	3.0	1.1	303944
#320(#30-6)赤	RB30-6F-TR	120	6.0	1.1	306914
#320(#30-6)白	RB30-6F-W	120	6.0	1.1	306945
#360(#35-3)赤	RB35-3F-TR	140	3.0	1.1	353918
#360(#35-3)緑	RB35-3F-TG	140	3.0	1.1	353925
#360(#35-3)白	RB35-3F-W	140	3.0	1.1	353949
#360(#35-3)黄	RB35-3F-Y	140	3.0	1.1	353956
#360(#35-3)グレー	RB35-3F-BK	140	3.0	1.1	353857

スマートタイ ベット

商品名	品番	JAN(後ろ6桁表示)
IGOBAND		4525629~
PET 金 8cm	SPG-0408	270833
PET 金 10cm	SPG-0410	271038
PET 金 12cm	SPG-0412	271236
PET 金 15cm	SPG-0415	271533
PET 金 16cm	SPG-0416	271632
PET 金 750m	SPG-0750	277535
PET 銀 8cm	SPS-0408	270840
PET 銀 10cm	SPS-0410	271045
PET 銀 12cm	SPS-0412	271243
PET 銀 15cm	SPS-0415	271540
PET 銀 750m	SPS-0750	277542

スマートタイ 紙

商品名	品番	JAN(後ろ6桁表示)
IGOBAND		4525629~
クラフト 8cm	SKKR-0408	370809
クラフト 10cm	SKKR-0410	371004
クラフト 12cm	SKKR-0412	371202
クラフト 15cm	SKKR-0415	371509
クラフト 500m	SKKR-0500	375002
ワインレッド 8cm	SKWR-0408	370816
ワインレッド 10cm	SKWR-0410	371011
ワインレッド 12cm	SKWR-0412	371219
ワインレッド 500m	SKWR-5000	375019
抹茶 8cm	SKGR-0408	370823
抹茶 10cm	SKGR-0410	371028
抹茶 12cm	SKGR-0412	371226
抹茶 500m	SKGR-0500	375026
紫 8cm	SKVI-0408	370830
紫 10cm	SKVI-0410	371035
紫 12cm	SKVI-0412	371233
紫 500m	SKVI-0500	375033
山吹 8cm	SKYE-0408	370847
山吹 10cm	SKYE-0410	371042
山吹 12cm	SKYE-0412	371240
山吹 500m	SKYE-0500	375040

スマートタイ PE

商品名	品番	JAN(後ろ6桁表示)
IGOBAND		4525629~
緑 8cm	PEGR-0408	570827
緑 10cm	PEGR-0410	571022
緑 12cm	PEGR-0412	571220
緑 15cm	PEGR-0415	571527
緑 500m	PEGR-0500	575006
黄 8cm	PEYE-0408	570858
黄 10cm	PEYE-0410	571053
黄 12cm	PEYE-0412	571251
黄 15cm	PEYE-0415	571558
黄 500m	PEYE-0500	575013
青 8cm	PEBL-0408	570872
青 10cm	PEBL-0410	571077
青 12cm	PEBL-0412	571275
青 15cm	PEBL-0415	571572
青 500m	PEBL-0500	575020
赤 8cm	PERE-0408	570810
赤 10cm	PERE-0410	571015
赤 12cm	PERE-0412	571213
赤 15cm	PERE-0415	571510
赤 500m	PERE-0500	575037
白 8cm	PEWH-0408	570841
白 10cm	PEWH-0410	571046
白 12cm	PEWH-0412	571244
白 15cm	PEWH-0415	571541
白 500m	PEWH-0500	575044
黒 8cm	PEBK-0408	570865
黒 10cm	PEBK-0410	571060
黒 12cm	PEBK-0412	571268
黒 15cm	PEBK-0415	571565
黒 500m	PEBK-0500	575051
茶 8cm	PEBR-0408	570803
茶 10cm	PEBR-0410	571008
茶 12cm	PEBR-0412	571206
茶 15cm	PEBR-0415	571503
茶 500m	PEBR-0500	575068
ワサビ 8cm	PEWA-0408	570889
ワサビ 10cm	PEWA-0410	571084
ワサビ 12cm	PEWA-0412	571282
ワサビ 15cm	PEWA-0415	571589
ワサビ 500m	PEWA-0500	575082
若葉 8cm	PELG-0408	570896
若葉 10cm	PEOR-0410	571091
若葉 12cm	PELG-0412	571299
若葉 15cm	PELG-0415	571596
若葉 500m	PELG-0500	575082

スマートタイ PE

商品名	品番	JAN(後ろ6桁表示)
IGOBAND		4525629~
オレンジ 8cm	PEOR-0408	580895
オレンジ 10cm	PEOR-0410	581090
オレンジ 12cm	PEOR-0412	581298
オレンジ 15cm	PEOR-0415	581595
オレンジ 500m	PEOR-0500	575099
ピンク 8cm	PEPI-0408	580888
ピンク 10cm	PEPI-0410	581083
ピンク 12cm	PEPI-0412	581281
ピンク 15cm	PEPI-0415	581588
ピンク 500m	PEPI-0500	575105
チョコ 8cm	PECH-0408	580871
チョコ 10cm	PECH-0410	581076
チョコ 12cm	PECH-0412	581274
チョコ 15cm	PECH-0415	581571
チョコ 500m	PECH-0500	575112

手袋 ニトリル・ラテックス粉有

商品名	品番	JAN(後ろ6桁表示)
IGOBAND		4525629~
ニトリルシルクゴム手袋		4525629~
ブルー 粉無 SS	NTS-BL-01	718014
ブルー 粉無 S	NTS-BL-02	718021
ブルー 粉無 M	NTS-BL-03	718038
ブルー 粉無 L	NTS-BL-04	718045
天然ゴム極薄手袋		4525629~
ナチュラル 粉有り S	LX-GU-02	731013
ナチュラル 粉有り M	LX-GU-03	731020
ナチュラル 粉有り L	LX-GU-04	731037
ラテックスシルクゴム手袋		4525629~
ナチュラル 粉有り S	LX-PD-02	714016
ナチュラル 粉有り M	LX-PD-03	714023
ナチュラル 粉有り L	LX-PD-04	714030



■都合によりパッケージ・仕様の変更、および販売を終了させて頂く場合がございます。

IGOBAND

スマートタイ

ゴム手袋

JAN 商品番号/JAN

Item Number